



Pixel Grid

ATX Case

Table of Contents

English	11
Polski.....	13
Deutsch	15
Français.....	17
Nederlands.....	19
Italiano	21
Español.....	23
Český.....	25
Slovenský	27
Romanian.....	29
Hungarian.....	31
Українська	33



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Specifications / Specyfikacja / Szefifikation / Spécifications / Specificaties / Specifiche / Especificaciones / Specifikace / Špecifikácia / Specificații / Műszaki adatok / Технічні характеристики

Motherboard compatibility / Kompatybilność z płytą główną / Kompatibilität mit Mainboards / Compatibilit� carte m�re / Moederbordcompatibiliteit / Compatibilit� scheda madre / Compatibilidad con placa base / Compatibilit� se z�kladn� deskou / Kompatibilit� so z�kladnou doskou / Compatibilit�te cu placa de baz� / Alaplap-kompatibilit�s / Сумісність із материнською платою	ATX, m-ATX, ITX Special Support: Compatible with back-connect motherboards (MSI Project Zero / ASUS BTF)
Case Type / Typ obudowy / Geh�usetyp / Type de bo�tier / Behuizingstype / Tipo di case / Tipo de caja / Typ skrin� / Typ skrinky / Tip carcass� / H�z t�pusa / Тип корпусу	Midi Tower
Power Supply Type / Rodzaj zasilacza / Netzteiltyp / Type d'alimentation / Type voeding / Tipo di alimentatore / Tipo de fuente de alimentaci�n / Typ nap�jeciho zdroje / Typ nap�jania / Tip de surs� de alimentare / T�pegys�g t�pusa / Тип блоку живлення	ATX
Dimension / Wymiar / Abmessung / Dimension / Afmeting / Dimensione / Dimensi�n / Rozm�r / Rozmer / Dimensiune / M�ret / Rozm�r	410 x 450 x 210 mm
Weight / Waga / Gewicht / Poids / Gewicht / Peso / Peso / Hmotnost / Hmotnost / Greutate / T�meg / Bara	5,88 kg
I/O Panel / Panel I/O / I/O-Panel / Panneau E/S / I/O-paneel / Pannello I/O / Panel I/O / Panel I/O / Panel I/O / Panelu I/O / I/O panel / Панель введення/виведення	Reset, USB 3.0, HD Audio, Power
PCI Slots / Gniazda PCI / PCI-Steckpl�tze / Emplacements PCI / PCI-sleuven / Slot PCI / Ranuras PCI / PCI slots / PCI slots / Sloturi PCI / PCI b�v�t�helyek / Слоти PCI	7
Drive Bays / Z�toki na dyski / Laufwerkssch�chte / Baies de disques / Schijfposities / Alloggiamenti per unit� / Bah�as para discos / Pozice pro disky / Poz�cie pre disky / Baiete pentru unit��i / Megh�t�helyek / В�дски для накопичувач�в	2x 2,25, 2x 3,5" or 3x2,5", 1x3,5"
Preinstalled Fans / Fabrycznie zainstalowane wentylatory / Vorgeinstallierte L�fter / Ventilateurs pr�install�s / Voorgeinstalleerde ventilatoren / Ventole preinstallate / Ventiladores preinstalados / Predinstalov�n� ventily / Predinst�lovan� ventily / Ventilatoare preinstalate / El�re beszerelt ventil�torok / Попередньо встановлен� вентилятори	Front: 3x SMX Seifu ARGB 120mm Rear: 1x SMX Seifu ARGB 120mm
Maximum Fans / Maksymalna liczba wentylator�w / Maximale L�fteranzahl / Nombre maximal de ventilateurs / Maximum aantal ventilatoren / Numero massimo di ventole / N�mero m�ximo de ventiladores / Maxim�ln� po�et ventilator� / Maxim�ln� po�et ventil�torov / Num�r maxim de ventilatoare / Maxim�lis ventil�torsz�m / Максимальна к�льк�сть вентилятор�в	Top: 2x 120, 2x 140mm Front: 3x 120, 2x 140mm Rear: 1x 120mm
Optional Radiators / Opcjonalne chlodnice / Optionale Radiatoren / Radiateurs en option / Optionele radiatoren / Radiatori opzionali / Radiadores opcionales / Voliteln� radi�tory / Voliteln� radi�tory / Radiatoare op�ionale / Opcional�s radi�torok / Додатков� рад�тори	Front: 120, 140, 240, 280, 360mm Rear: 120mm
Maximum Dimensions / Maksymalne wymiary / Maximale Abmessungen / Dimensions maximales / Maximale afmetingen / Dimensioni massime / Dimensiones m�ximas / Maxim�ln� rozm�ry / Maxim�ln� rozm�ry / Dimensiuni maxime / Maxim�lis m�retek / Максимальн� розм�ри	CPU 170mm GPU 325mm


Included Accessories / Do  czone akcesoria / Mitgeliefertes Zubeh r / Accessoires inclus / Meegeleverde accessoires / Accessori inclusi / Accesorios incluidos / Sou  sti balen  / Prisl u enstvo v balen  / Accesorii incluse / Mell kelt tartoz kok / Укомплектован  аксесуари

Cable Ties / Opaski zaciskowe / Kabelbinder / Serre-c�bles / Kabelbinders / Fascette stringicavo / Bridas para cables / Stahovac� p�sky / Stahovac� p�sky / Coliere pentru cabluri / K�belk�tegel�k / Стяжки для кабел�в		
Motherboard Stud / Kolek mont�zowy do płyty g�wnej / Mainboard-Abstandshalter / Entretoise pour carte m�re / Moederbordafstandhouder / Distanziatore per scheda madre / Separador de placa base / Distan�n� sloupek pro z�kladn� desku / D�stan�n� st�pik pre z�kladn�u desku / Distan�ier pentru placa de baz� / Alaplap t�vt�rt� / Втулка для монтажу материнської плати	 	� 3,5mm x 6,5mm
Motherboard and SSD Screw / Šruba do płyty g�wnej i dysku SSD / Schraube f�r Mainboard und SSD / Vis pour carte m�re et SSD / Schroef voor moederbord en SSD / Vite per scheda madre e SSD / Tornillo para placa base y SSD / Šroub pro z�kladn� desku a SSD / Skrutka pre z�kladn�u desku a SSD / Šurub pentru placa de baz� �i SSD / Csavar alaplaphoz �s SSD-hez / Гвинт для материнської плати та SSD	 	� 3mm x 5mm
PSU and GPU Screw / Šruba zasilacza (PSU) i karty graficznej (GPU) / Schraube f�r Netzteil und Grafikkarte / Vis pour alimentation et carte graphique / Schroef voor voeding en grafische kaart / Vite per PSU e scheda grafica / Tornillo para fuente de alimentaci�n y tarjeta gr�fica / Šroub pro nap�jec� zdroj a grafickou kartu / Skrutka pre zdroj a grafick� kartu / Šurub pentru surs� �i plac� gr�fic� / Csavar t�pegys�ghez �s videok�rt�hoz / Гвинт для блоку живлення та відеокарти	 	� 3,5mm x 6mm
HDD Screw / Šruba dysku HDD / Schraube f�r HDD / Vis pour disque dur / Schroef voor HDD / Vite per HDD / Tornillo para disco duro / Šroub pro HDD / Skrutka pre HDD / Šurub pentru HDD / Csavar merevlemezhez / Гвинт	 	� 3,5mm x 5mm
Silicone Pad and Pillars for SSD mounting / Silikonowa podkladka z tulej� dystansow� do mont�żu dysku SSD / Silikonunterlage mit Distanzh�lse zur SSD-Montage / Tampon en silicone avec entretoise pour montage SSD / Silikon�n pad met afstandsbuis voor SSD-montage / Tampone in silicone con distanziale per montaggio SSD / Almohadilla de silicona con separador para montaje SSD / Silikonov� podlo�ka s d�stan�n�m sloupkem pro mont�� SSD / Silikonov� podlo�ka s d�stan�n�m st�pikorn na mont�� SSD / Pad din silicon cu distan�ier pentru montaj SSD / Szilikon al�t�t t�vt�rt� h�vellyel SSD felszerel�s�hez / Силіконова прокладка з дистанційною втулкою для монтажу SSD	 	


1.




2.




3.





4.



6.





5.





Place	Size (mm)
Top	2x 120,140
Rear	1x 120
Front	3x 120

7.



8.



Before using the product, carefully read the instruction manual. Keep it for future reference.
Please note that the above product is not a final, ready-to-use item intended for home or office use. When assembling unit components, refer to the user manuals included with the selected parts.

Safety and Maintenance Information

- Avoid direct contact of the device with water and other liquids.
- Do not use the device in environments with high humidity. Store it away from heat sources such as direct sunlight or radiators.
- Keep the device out of reach of children. Some components may pose a choking hazard. Persons with physical limitations or disabilities who may have difficulties unpacking, connecting, or setting up the device should seek help from another person or a professional service.
- Clean the ventilation openings at least once every six months using a dry cloth and compressed air (stored at room temperature). Before performing any maintenance, such as cleaning the vents and fans, make sure the computer is turned off and unplugged from the power source. Avoid using aggressive chemicals or sharp tools that may damage the device.
- Use the device only in accordance with the instruction manual.
- If the device stops working properly or if you have any questions, contact us at: **kontakt@silvermonkey.com**.

How to use the product

Removing the panels

p. 6 fig. 1

Use the tool-free screws to loosen and slide off the panels.

Installing the power supply

p. 6 fig. 2

Installing the motherboard

p. 6 fig. 3

Check the form factor of your motherboard and adjust the standoffs accordingly.

Installing the graphics card

p. 7 fig. 4

Use the tool-free screw to loosen the bracket, then slide it to the right. Remove the number of PCIe slots required for your graphics card.

Recommended AIO cooling installation

p. 7 fig. 5

Note: To install a 360 mm water cooler on the front, the radiator thickness must not exceed 28 mm.

Recommended fan mounting options

p. 7 fig. 6

Installing drivers

p. 8 fig. 7

Connecting cables

p. 9 fig. 8

Before connecting cables, refer to your motherboard's user manual.

Warranty and Technical Support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. More information can be found at www.silvermonkey.com/support.

If you need support regarding the use of the product, contact us at kontakt@silvermonkey.com.

Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland

Environmental Protection and Compliance



As the manufacturer of this equipment, we declare that it meets the requirements of relevant European Union directives. If you need a copy of the declaration of conformity, contact us.



Do not dispose of this equipment with other waste. The materials used in the device may harm the environment and human health if improperly disposed of. Hand over the used equipment to the appropriate electronic waste collection point.

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Pamiętaj, że powyższy produkt nie jest wyrobem finalnym, gotowym do pracy jako wyposażenie domu czy biura. Przy montażu elementów jednostki, skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonych do wybranych podzespołów.

Informacje o bezpieczeństwie i konserwacji

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności. Przechowuj z dala od źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne czy grzejniki.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci. Mogą one połknąć niektóre elementy. Osoby z ograniczeniami fizycznymi lub niepełnosprawnościami, które mogą mieć trudności z odpakowaniem, podłączeniem lub ustawieniem urządzenia, powinny skorzystać z pomocy innej osoby lub profesjonalnego serwisu.
- Regularnie, minimum co sześć miesięcy, czyść otwory wentylacyjne, używając suchej ściereczki oraz sprężonego powietrza (w puszcze, przechowywanej w temperaturze pokojowej). Przed rozpoczęciem konserwacji, takiej jak czyszczenie otworów wentylacyjnych i wentylatorów, upewnij się, że komputer jest wyłączony i odłączony od zasilania. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych i ostrych narzędzi do czyszczenia urządzenia, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo lub masz pytania dotyczące, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@silvermonkey.com

Jak używać produktu

Demontaż paneli

str. 6 rys. 1

Panel boczny: Za pomocą śrub beznarzędziowych, odkręć panele, a następnie przesuń je.

Montaż zasilacza

str. 6 rys. 2

Montaż płyty głównej

str. 6 rys. 3

Sprawdź standard swojej płyty głównej i dostosuj kołki montażowe.

Montaż karty graficznej

str. 7 rys. 4

Za pomocą śruby beznarzędziowej, poluzuj maskownicę, a następnie przesunij ją w prawo. Zdemontuj tyle slotów PCIe, ile wymaga twoja karta graficzna.

Rekomendowany montaż chłodzenia AIO

str. 7 rys. 5

Uwaga! Aby zamontować chłodzenie wodne 360mm na przodzie, grubość chłodnicy nie może przekroczyć 28mm.

Rekomendowane opcje montażu wentylatorów

str. 7 rys. 6

Montaż dysków

str. 8 rys. 7

Podłączenie przewodów

str. 9 rys. 8

Przed podłączeniem przewodów, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej płyty głównej.

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej

www.silvermonkey.com/support

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@silvermonkey.com.

Producent: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekazaj do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Deutsch

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem oben genannten Produkt nicht um ein fertiges, betriebsbereites Gerät für den Haus- oder Bürogebrauch handelt. Beim Einbau der Komponenten orientieren Sie sich an den Benutzerhandbüchern der jeweiligen Bauteile.

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Geräts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen. Lagern Sie es fern von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung oder Heizkörpern.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Einige Komponenten können eine Erstickengefahr darstellen. Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen, die Schwierigkeiten beim Auspacken, Anschließen oder Einrichten des Geräts haben, sollten sich von einer anderen Person oder einem Fachservice helfen lassen.
- Reinigen Sie die Lüftungsschlitze mindestens alle sechs Monate mit einem trockenen Tuch und Druckluft (bei Raumtemperatur gelagert). Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten wie das Reinigen der Lüftungsschlitze oder Lüfter durchführen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfen Werkzeuge, die das Gerät beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: kontakt@silvermonkey.com.

Produktverwendung

Abbau der Seitenwände

S. 6 Abb. 1

Lösen Sie die werkzeuglosen Schrauben und schieben Sie dann die Panels ab.

Einbau des Netzteils

S. 6 Abb. 2

Einbau des Mainboards

S. 6 Abb. 3

Überprüfen Sie den Formfaktor Ihres Mainboards und passen Sie die Abstandshalter entsprechend an.

Einbau der Grafikkarte

S. 7 Abb. 4

Lösen Sie die Abdeckung mit der werkzeuglosen Schraube und schieben Sie sie nach rechts. Entfernen Sie so viele PCIe-Slots, wie Ihre Grafikkarte benötigt.

Empfohlene Montage einer AIO-Wasserkühlung

S. 7 Abb. 5

Achtung! Um einen 360-mm-Wasserkühler an der Vorderseite zu montieren, darf die Dicke des Radiators 28 mm nicht überschreiten.

Empfohlene Lüfterpositionen

S. 7 Abb. 6

Einbau von Laufwerken

S. 8 Abb. 7

Anschließen der Kabel

S. 9 Abb. 8

Bevor Sie die Kabel anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards.

Garantie und technischer Support

Ihr Produkt ist durch eine 24-monatige Herstellergarantie abgedeckt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.silvermonkey.com/support.

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts benötigen, kontaktieren Sie uns unter kontakt@silvermonkey.com.

Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland

Umweltschutz und Konformität



Als Hersteller dieses Geräts erklären wir, dass es den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit anderem Abfall. Die im Gerät verwendeten Materialien können bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen. Geben Sie das gebrauchte Gerät bei der entsprechenden Sammelstelle für Elektroschrott ab.

Français

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Conservez-le pour une consultation ultérieure. Veuillez noter que le produit ci-dessus n'est pas un équipement final prêt à l'emploi pour un usage domestique ou professionnel. Lors de l'installation des composants, référez-vous aux manuels d'utilisation fournis avec les éléments sélectionnés.

Informations de sécurité et d'entretien

- Évitez tout contact direct de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement très humide. Conservez-le à l'écart des sources de chaleur, comme la lumière directe du soleil ou les radiateurs.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Certains éléments peuvent présenter un risque d'étouffement. Les personnes ayant des limitations physiques ou un handicap, susceptibles de rencontrer des difficultés pour débiter, connecter ou configurer l'appareil, doivent demander l'aide d'un tiers ou d'un service professionnel.
- Nettoyez les grilles de ventilation au moins une fois tous les six mois à l'aide d'un chiffon sec et d'air comprimé (conservé à température ambiante). Avant toute opération d'entretien, comme le nettoyage des grilles ou des ventilateurs, éteignez l'ordinateur et débranchez-le de l'alimentation. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des outils tranchants qui pourraient endommager l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi.
- Si l'appareil cesse de fonctionner correctement ou si vous avez des questions, contactez-nous à l'adresse suivante: kontakt@silvermonkey.com.

Comment utiliser le produit

Démontage des panneaux

p. 6 fig. 1

À l'aide des vis sans outil, dévissez les panneaux, puis faites-les glisser.

Installation de l'alimentation électrique

p. 6 fig. 2

Installation de la carte mère

p. 6 fig. 3

Vérifiez le format de votre carte mère et ajustez les entretoises.

Installation de la carte graphique

p. 7 fig. 4

À l'aide de la vis sans outil, desserrez le cache, puis faites-le glisser vers la droite. Retirez autant d'emplacements PCIe que nécessaire pour votre carte graphique.

Installation recommandée du système de refroidissement AIO

p. 7 fig. 5

Attention ! Pour installer un refroidisseur liquide de 360 mm à l'avant, l'épaisseur du radiateur ne doit pas dépasser 28 mm.

Options recommandées pour l'installation des ventilateurs

p. 7 fig. 6

Installation des disques

p. 8 fig. 7

Connexion des câbles

p. 9 fig. 8

Connexion des câbles. Avant de connecter les câbles, veuillez consulter le manuel de votre carte mère.

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web:

www.silvermonkey.com/support

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante **kontakt@silvermonkey.com**.

Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne

Protection de l'environnement et conformité



En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.



Ne pas jeter cet équipement avec d'autres déchets domestiques. Les matériaux à partir desquels l'équipement est fabriqué peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière incorrecte. Veuillez éliminer votre équipement usagé au point de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques.

Nederlands

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Houd er rekening mee dat dit product geen eindproduct is dat direct klaar is voor gebruik in huis of op kantoor. Raadpleeg bij de installatie van componenten de handleidingen die bij de gekozen onderdelen zijn geleverd.

Veiligheids- en onderhoudsinformatie

- Vermijd direct contact van het apparaat met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Bewaar het uit de buurt van warmtebronnen zoals direct zonlicht of radiatoren.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Sommige onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Personen met fysieke beperkingen of een handicap die moeite hebben met uitpakken, aansluiten of instellen, dienen hulp te vragen van een ander persoon of een professionele service.
- Reinig de ventilatieopeningen minstens elke zes maanden met een droge doek en perslucht (op kamertemperatuur opgeslagen). Voordat u onderhoud uitvoert, zoals het reinigen van ventilatieopeningen en ventilatoren, moet u de computer uitschakelen en loskoppelen van de stroomvoorziening. Gebruik geen agressieve chemicaliën of scherpe gereedschappen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies in de handleiding.
- Als het apparaat niet goed functioneert of als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via: **kontakt@silvermonkey.com**.

Productgebruik

Panelen verwijderen

blz. 6 fig. 1

Zijpaneel: gebruik de gereedschapsloze schroeven om de panelen los te draaien en schuif ze vervolgens weg.

Installatie van de voeding

blz. 6 fig. 2

Installatie van het moederbord

blz. 6 fig. 3

Controleer het formaat van uw moederbord en pas de afstandsbusen dienovereenkomstig aan.

Installatie van de grafische kaart

blz. 7 fig. 4

Gebruik de gereedschapsloze schroef om de afdekplaat los te maken en schuif deze vervolgens naar rechts. Verwijder zoveel PCIe-slots als uw grafische kaart nodig heeft.

Aanbevolen installatie van AIO-koeling

blz. 7 fig. 5

Let op! Om een 360 mm waterkoeling aan de voorkant te monteren, mag de dikte van de radiator niet groter zijn dan 28 mm.

Aanbevolen ventilatorposities

blz. 7 fig. 6

Schijven installeren

blz. 8 fig. 7

Aansluiten van kabels

blz. 8 fig. 7

Raadpleeg de handleiding van uw moederbord voordat u de kabels aansluit.

Garantie en technische hulp

Uw product heeft fabrieksgarantie van 24 maanden. Meer informatie vindt u op internet op www.silvermonkey.com/support.

Indien u hulp nodig hebt mbt gebruik van de producten- neem contact met ons op via kontakt@silvermonkey.com.

Fabrikant: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Millieubescherming en conformiteit met voorschriften



Als fabrikant van dit apparaat verklaren we, dat het aan alle relevante EU- verordeningen voldoet. Hebt u een kopie van conformiteitsverklaring nodig- neem contact met ons op.



Gooi dit apparaat niet weg met andere afval. Indien het product op een onjuiste manier wordt geutiliseerd, kunnen de stoffen waaruit het apparaat is gemaakt slechte invloed op het milieu en gezondheid van de mensen hebben. Lever de gebruikte apparaten in bij een erkende verzamelplaats voor elektrische afval.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. Conservarlo per usi futuri.

Ricorda che il prodotto sopra indicato non è un'unità finale pronta all'uso per ambienti domestici o d'ufficio. Durante il montaggio dei componenti, seguire i manuali d'istruzioni forniti con ciascun componente selezionato.

Informazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione

- Evitare il contatto diretto del dispositivo con acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità. Conservare lontano da fonti di calore come luce solare diretta o termosifoni.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Alcuni componenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento. Le persone con limitazioni fisiche o disabilità che potrebbero avere difficoltà nello spaccettamento, nel collegamento o nell'installazione del dispositivo dovrebbero farsi aiutare da un'altra persona o da un servizio tecnico professionale.
- Pulire le prese d'aria almeno ogni sei mesi con un panno asciutto e aria compressa (conservata a temperatura ambiente). Prima di eseguire la manutenzione, come la pulizia delle prese d'aria e delle ventole, assicurarsi che il computer sia spento e scollegato dalla corrente. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o strumenti appuntiti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo secondo quanto indicato nel manuale d'uso.
- Se il dispositivo smette di funzionare correttamente o in caso di domande, contattaci all'indirizzo: kontakt@silvermonkey.com.

Come utilizzare il prodotto

Rimozione dei pannelli

pag. 6 fig. 1

Pannello laterale: utilizzare le viti senza attrezzi per svitare i pannelli, quindi farli scorrere.

Installazione dell'alimentatore

pag. 6 fig. 2

Installazione della scheda madre

pag. 6 fig. 3

Verificare il formato della scheda madre e regolare di conseguenza i distanziatori.

Installazione della scheda grafica

pag. 7 fig. 4

Allenta la vite senza attrezzi, fai scorrere la mascherina verso destra. Rimuovi il numero di slot PCIe necessario per la tua scheda grafica.

Installazione consigliata del sistema di raffreddamento AIO

pag. 7 fig. 5

Attenzione! Per montare un sistema di raffreddamento a liquido da 360 mm nella parte anteriore, lo spessore del radiatore non deve superare i 28 mm.

Posizioni consigliate per le ventole

pag. 7 fig. 6

Installazione dei dischi

pag. 8 fig. 7

Collegamento dei cavi

pag. 9 fig. 8

Prima di collegare i cavi, consultare il manuale d'uso della scheda madre.

Garanzia e supporto tecnico

Il tuo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore con la validità di 24 mesi. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet www.silvermonkey.com/support.

Se hai bisogno del supporto concorrente l'utilizzo dei prodotti – contattaci all'indirizzo kontakt@silvermonkey.com.

Costruttore: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Protezione dell'ambiente naturale e conformità con le disposizioni di legge



In qualità del costruttore del dispositivo dichiariamo che lo stesso rispetta i requisiti delle direttive dell'Unione europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.



Il dispositivo non può essere buttato via assieme agli altri rifiuti. Materiali, di cui è prodotto il dispositivo, possono essere nocivi per l'ambiente naturale e per la salute umana se non smaltiti correttamente. Il dispositivo non più adatto all'utilizzo va consegnato ad un centro specializzato di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Español

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones. Guárdelo para futuras consultas.

Tenga en cuenta que este producto no es una unidad final lista para usar como equipo doméstico o de oficina. Al instalar los componentes, consulte los manuales de instrucciones incluidos con cada uno de los elementos seleccionados.

Información de seguridad y mantenimiento

- Evite el contacto directo del dispositivo con agua u otros líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos con alta humedad. Guárdelo lejos de fuentes de calor, como la luz solar directa o radiadores.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. Algunos componentes pueden representar un peligro de asfixia. Las personas con limitaciones físicas o discapacidad que puedan tener dificultades para desembalar, conectar o configurar el dispositivo deben buscar ayuda de otra persona o de un servicio técnico profesional.
- Limpie las rejillas de ventilación al menos cada seis meses utilizando un paño seco y aire comprimido (almacenado a temperatura ambiente). Antes de realizar tareas de mantenimiento, como limpiar las rejillas o los ventiladores, asegúrese de que el ordenador esté apagado y desconectado de la corriente. Evite el uso de productos químicos agresivos o herramientas afiladas que puedan dañar el dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente de acuerdo con el manual de instrucciones.
- Si el dispositivo deja de funcionar correctamente o tiene alguna duda, contáctenos en: kontakt@silvermonkey.com.

Cómo usar el producto

Desmontaje de los paneles

pág. 6 fig. 1

Panel lateral: utilice los tornillos sin herramientas para aflojar los paneles y luego deslícelo.

Instalación de la fuente de alimentación

pág. 6 fig. 2

Instalación de la placa base

pág. 6 fig. 3

Compruebe el estándar de su placa base y ajuste los espaciadores de montaje según corresponda.

Instalación de la tarjeta gráfica.

pág. 7 fig. 4

Afloje la cubierta con el tornillo sin herramientas, luego deslícela hacia la derecha. Retire la cantidad de ranuras PCIe necesarias según los requisitos de su tarjeta gráfica.

Montaje recomendado para refrigeración AIO

pág. 7 fig. 5

¡Atención! Para montar un sistema de refrigeración líquida de 360 mm en la parte frontal, el grosor del radiador no debe superar los 28 mm.

Opciones recomendadas de montaje para ventiladores

pág. 7 fig. 6

Instalación de unidades

pág. 8 fig. 7

Conexión de cables

pág. 9 fig. 8

Antes de conectar los cables, consulte el manual de instrucciones de su placa base.

Garantía y asistencia técnica

Tu producto tiene una garantía de 24 meses del fabricante. Encontrarás más información en la página web

www.silvermonkey.com/support.

Si quieres obtener asistencia sobre el uso de los productos, contacta con nosotros en la dirección kontakt@silvermonkey.com.

Fabricante: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia

Protección del medio ambiente y conformidad con los reglamentos



Como fabricantes de este aparato declaramos que cumple los requisitos de las correspondientes directivas de la Unión Europea. Si necesitas una copia de la declaración de conformidad, contacta con nosotros.



No tires este aparato junto con otros residuos. Los materiales con los que está fabricado el aparato pueden tener una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana si el producto no es correctamente recuperado. Entrega el aparato usado en el correspondiente punto de recogida de residuos electrónicos.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovejte si jej pro pozdější použití.

Upozorňujeme, že tento produkt není finálním zařízením připraveným k okamžitému použití v domácnosti nebo kanceláři. Při montáži jednotlivých komponentů se řiďte návody dodanými s vybranými součástmi.

Informace o bezpečnosti a údržbě

- Zabráňte přímému kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako je přímé sluneční světlo nebo radiátory.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Některé části mohou představovat riziko udušení. Osoby s fyzickým omezením nebo postižením, které mohou mít potíže s rozbalením, připojením nebo nastavením zařízení, by měly požádat o pomoc jinou osobu nebo profesionální servis.
- Pravidelně, minimálně jednou za šest měsíců, čistěte větrací otvory pomocí suchého hadříku a stlačeného vzduchu (skladovaného při pokojové teplotě). Před zahájením údržby, jako je čištění větracích otvorů nebo ventilátorů, se ujistěte, že je počítač vypnutý a odpojený od napájení. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani ostré nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Používejte zařízení pouze v souladu s návodem k použití.
- Pokud zařízení přestane fungovat správně nebo máte dotazy, kontaktujte nás na adrese: kontakt@silvermonkey.com.

Jak používat produkt

Demontáž panelů

str. 6 obr. 1

Boční panel: pomocí šroubů bez použití nářadí odšroubujte panely a poté je posuňte.

Montáž napájecího zdroje

str. 6 obr. 2

Montáž základní desky

str. 6 obr. 3

Zkontrolujte formát základní desky a upravte distanční sloupky dle potřeby.

Montáž grafické karty

str. 7 obr. 4

Pomocí šroubu bez použití nářadí uvolněte krytku a posuňte ji doprava. Odmontujte tolik slotů PCIe, kolik vyžaduje vaše grafická karta.

Doporučená instalace AIO chlazení

str. 7 obr. 5

Pozor! Při montáži 360mm vodního chladiče do přední části nesmí tloušťka radiátoru přesáhnout 28 mm.

Doporučené možnosti montáže ventilátorů

str. 7 obr. 6

Montáž disků

str. 8 obr. 7

Připojení kabelů

str. 9 obr. 8

Před připojením kabelů si přečtěte návod k použití vaší základní desky.

Záruka a technická podpora

Na výrobek se vztahuje 24 měsíční záruka výrobce. Více informací najdete na webových stránkách www.silvermonkey.com/support.

Pokud chcete získat podporu pro používání výrobku – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com.

Výrobce: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy



Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.



Toto zařízení nelikvidujte s jiným odpadem. Materiály použité v zařízení mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud výrobek nebude správně zlikvidován. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad.

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie. Uchovajte si ho na budúce použitie.

Upozorňujeme, že tento produkt nie je finálnym zariadením pripraveným na použitie v domácnosti alebo kancelárii. Pri montáži jednotlivých komponentov sa riadte návodmi priloženými k vybraným súčiastkam.

Informácie o bezpečnosti a údržbe

- Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia s vodou alebo inými kvapalinami.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí. Uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné žiarenie alebo radiátory.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí. Niektoré súčiastky môžu predstavovať riziko zadusení. Osoby s fyzickým obmedzením alebo zdravotným postihnutím, ktoré môžu mať ťažkosti s rozbalením, pripojením alebo nastavením zariadenia, by mali požiadať o pomoc inú osobu alebo odborný servis.
- Pravidelne, minimálne raz za šesť mesiacov, čistite ventilačné otvory pomocou suchého handričky a stlačeného vzduchu (skladovaného pri izbovej teplote). Pred vykonaním údržby, ako je čistenie ventilačných otvorov alebo ventilátorov, sa uistite, že je počítač vypnutý a odpojený od napájania. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani ostré nástroje, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- Zariadenie používajte len v súlade s návodom na použitie.
- Ak zariadenie prestane fungovať správne alebo máte otázky, kontaktujte nás na adrese: kontakt@silvermonkey.com.

Ako používať produkt

Demontáž panelov

str. 6 obr. 1

Bočný panel: pomocou skrutiek bez potreby náradia odskrutkujte panely a potom ich posuňte.

Montáž napájacieho zdroja

str. 6 obr. 2

Montáž základnej dosky

str. 6 obr. 3

Skontrolujte formát základnej dosky a upravte diaľančné stĺpiky podľa potreby.

Montáž grafickej karty

str. 7 obr. 4

Pomocou skrutky bez potreby náradia uvoľnite krytku a posuňte ju doprava. Odstráňte toľko PCIe slotov, koľko vyžaduje vaša grafická karta.

Odporúčaná inštalácia AIO chladenia

str. 7 obr. 5

Upozornenie! Na montáž vodného chladenia 360 mm na prednej strane nesmie hrúbka radiátora presiahnuť 28 mm.

Odporúčané možnosti montáže ventilátorov

str. 7 obr. 6

Inštalácia diskov

str. 8 obr. 7

Pripojenie káblov

str. 9 obr. 8

Pred pripojením káblov si prečítajte návod na použitie základnej dosky.

Záruka a technická podpora

Výrobca poskytuje 24-mesačnú záruku na Váš produkt. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.silvermonkey.com/support.

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa používania produktov – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com.

Výrobca: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi



Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode - kontaktujte nás.



Nelikvidujte toto zariadenie spolu s iným odpadom. Materiály použité v zariadení môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak výrobok nie je správne zlikvidovaný. Použité zariadenie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste pre elektronický odpad.



Romanian

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Păstrați-l pentru referințe viitoare.

Rețineți că acest produs nu este un dispozitiv final, gata de utilizare ca echipament pentru acasă sau birou. La montarea componentelor unității, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu componentele selectate.

Informații privind siguranța și întreținerea

- Evitați contactul direct al dispozitivului cu apa sau alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul în medii cu umiditate ridicată. Depozitați-l departe de sursele de căldură, cum ar fi lumina directă a soarelui sau radiatoarele.
- Păstrați dispozitivul departe de copii. Unele componente pot prezenta un pericol de sufocare. Persoanele cu limitări fizice sau dizabilități care pot întâmpina dificultăți la despachetarea, conectarea sau configurarea dispozitivului ar trebui să solicite ajutorul altei persoane sau al unui serviciu tehnic profesionist.
- Curățați orificiile de ventilare cel puțin o dată la șase luni, folosind o cârpă uscată și aer comprimat (păstrat la temperatura camerei). Înainte de a efectua lucrări de întreținere, cum ar fi curățarea grilelor sau ventilatoarelor, asigurați-vă că computerul este oprit și deconectat de la alimentare. Evitați utilizarea substanțelor chimice agresive sau a uneltelor ascuțite care ar putea deteriora dispozitivul.
- Utilizați dispozitivul numai în conformitate cu manualul de instrucțiuni.
- Dacă dispozitivul nu mai funcționează corect sau aveți întrebări, contactați-ne la: kontakt@silvermonkey.com.

Cum se utilizează produsul

Demontarea panourilor

pag. 6 fig. 1

Panou lateral: slăbiți șuruburile fără unelte, apoi glisați panourile.

Montarea sursei de alimentare

pag. 6 fig. 2

Montarea plăcii de bază

pag. 6 fig. 3

Verificați formatul plăcii de bază și ajustați distanțierile în consecință.

Montarea plăcii grafice

pag. 7 fig. 4

Slăbiți capacul cu ajutorul șurubului fără unelte, apoi glisați-l spre dreapta. Demontați atâtea sloturi PCIe câte necesită placa grafică.

Montare recomandată pentru răcirea AIO

pag. 7 fig. 5

Atenție! Pentru a monta un sistem de răcire lichidă de 360 mm în partea frontală, grosimea radiatorului nu trebuie să depășească 28 mm.

Opțiuni recomandate pentru montarea ventilatoarelor

pag. 7 fig. 6

Instalare unități

pag. 8 fig. 7

Conectarea cablurilor

pag. 9 fig. 8

Înainte de a conecta cablurile, consultați manualul de utilizare al plăcii de bază.

Garanție și asistență tehnică

Produsul tău este acoperit de o garanție a producătorului de 24 de luni. Mai multe informații vei găsi pe pagina web

www.silvermonkey.com/support.

Dacă vrei să obții sprijin cu privire la utilizarea produselor – contactează-ne la adresa kontakt@silvermonkey.com.

Producător: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Varșovia, Polonia

Protecția mediului și conformitatea cu prevederile legale



În calitate de producător al acestui echipament declarăm că acesta îndeplinește cerințele directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene. Dacă ai nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactează-ne.



Nu arunca acest echipament împreună cu alte deșeuri. Materialele din care este fabricat echipamentul pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, dacă produsul va fi distrus necorespunzător. Echipamentul uzat trebuie predat la punctul corespunzător de colectare a deșeurilor electronice.

Hungarian

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi felhasználásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett termék nem egy végleges, használatra kész eszköz otthoni vagy irodai használatra. Az egység elemeinek összeszerelésekor kövesse a kiválasztott alkatrészekhez mellékelt útmutatókat.

Biztonsági és karbantartási tudnivalók

- Kerülje el, hogy a készülék közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben. Tárolja hőforrásoktól – például közvetlen napfénytől vagy radiátoroktól – távol.
- Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. Egyes alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek. Azok a személyek, akik fizikai korlátozottságuk vagy fogyatékoságuk miatt nehezen tudják kicsomagolni, csatlakoztatni vagy beállítani az eszközt, kérjenek segítséget más személytől vagy egy szakembertől.
- A szellőzőnyílásokat legalább félévente tisztítsa meg száraz kendővel és sűrített levegővel (szobahőmérsékleten tárolva). Mielőtt bármilyen karbantartási műveletet – például a szellőzőnyílások vagy ventilátorok tisztítását – elvégezne, kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a tápkábelt. Ne használjon maró vegyszereket vagy éles eszközöket, amelyek károsíthatják a készüléket.
- A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: kontakt@silvermonkey.com.

A termék használata

Panelek eltávolítása

6. old. 1. ábra

Oldalsó panel: csavarja ki a paneleket a szerszám nélküli csavarok segítségével, majd húzza el őket.

Tápegység beszerelése

6. old. 2. ábra

Alaplap beszerelése

6. old. 3. ábra

Ellenőrizze az alaplap típusát, és a távtartókat ennek megfelelően állítsa be.

Графікус кártya beszerelése

7. old. 4. ábra

Lazítsa meg a burkolatot a szerszám nélküli csavarral, majd tolja el jobbra. Szerelje ki a grafikus kártyájának megfelelő számú PCIe-bővítőhelyet.

Ajánlott AIO hűtés beszerelése

7. old. 5. ábra

Figyelem! Ha 360 mm-es vízhűtőt szerel az első részre, a radiátor vastagsága nem haladhatja meg a 28 mm-t.

Ajánlott ventilátor-elhelyezések

7. old. 6. ábra

Meghajtók telepítése

8. old. 7. ábra

Kábelek csatlakoztatása

9. old. 8. ábra

A kábelek csatlakoztatása előtt olvassa el az alaplaphasználati útmutatóját.

Garancia és műszaki támogatás

A termékre a gyártó 24 hónapos garanciát vállal. További információért látogasson el a www.silvermonkey.com/support weboldalra.

Ha segítségére van szüksége a termék használatához, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:

kontakt@silvermonkey.com.

Producent: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Lengyelország

Környezetvédelem és megfelelés



Gyártóként kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek. Ha másolatot szeretne a megfelelési nyilatkozatról, vegye fel velünk a kapcsolatot



Ne dobja ki ezt a készüléket a háztartási hulladékkal együtt. Az eszköz anyagai káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére, ha nem megfelelően kerülnek megsemmisítésre. A használt eszközt vigye el egy megfelelő elektronikai hulladékgyűjtő helyre.

Українська

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Збережіть її для подальшого користування. Зверніть увагу, що цей продукт не є готовим до використання пристроєм для дому чи офісу. Під час монтажу компонентів блоку користуйтеся інструкціями, що додаються до окремих комплектуючих.

Інформація щодо безпеки та обслуговування

- Уникайте прямого контакту пристрою з водою та іншими рідинами.
- Не використовуйте пристрій у середовищі з високою вологістю. Зберігайте подалі від джерел тепла, таких як пряме сонячне світло чи радіатори.
- Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці. Деякі елементи можуть становити ризик удушення. Особам з фізичними обмеженнями або інвалідністю, яким може бути важко розпакувати, підключити або налаштувати пристрій, слід звернутися за допомогою до іншої людини або фахівця.
- Щонайменше раз на шість місяців очищуйте вентиляційні отвори сухою ганчіркою та стисненим повітрям (зберігати за кімнатної температури). Перед проведенням обслуговування, наприклад, очищення вентиляційних отворів або вентиляторів, переконайтесь, що комп'ютер вимкнено та відключено від мережі. Не використовуйте агресивні хімікати або гострі предмети, що можуть пошкодити пристрій.
- Використовуйте пристрій лише відповідно до інструкції з експлуатації.
- Якщо пристрій перестав працювати належним чином або у вас виникли запитання, зв'яжіться з нами за адресою: kontakt@silvermonkey.com.

Як користуватись пристроєм

Зняття панелей

с. 6 рис. 1

Бічна панель: за допомогою гвинтів, які не потребують інструментів, відкрутіть панелі, а потім зсуньте їх.

Встановлення блоку живлення

с. 6 рис. 2

Встановлення материнської плати

с. 6 рис. 3

Перевірте форм-фактор материнської плати та відповідно налаштуйте монтажні стійки.

Встановлення відеокарти

с. 7 рис. 4

За допомогою гвинта, що не потребує інструментів, ослабте заглушку й посуньте її праворуч. Демонтуйте необхідну кількість PCIe-слотів відповідно до вимог вашої відеокарти.

Рекомендоване встановлення AIO-системи охолодження

с. 7 рис. 5

Увага! Щоб встановити 360-мм радіатор водяного охолодження на передній панелі, його товщина не повинна перевищувати 28 мм.

Рекомендовані місця встановлення вентиляторів

с. 7 рис. 6

Установка накопичувачів

с. 8 рис. 7

Підключення кабелів

с. 9 рис. 8

Перед підключенням кабелів ознайомтеся з інструкцією з експлуатації материнської плати.

Гарантія та технічна підтримка

На ваш продукт поширюється 24-місячна гарантія виробника. Більше інформації ви можете знайти на сайті

www.silvermonkey.com/support

Якщо вам потрібна допомога у використанні продукту, зв'яжіться з нами за адресою: **kontakt@silvermonkey.com**.

Виробник: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Польща

Захист довкілля та відповідність нормативним вимогам



Як виробник цього обладнання, ми заявляємо, що воно відповідає вимогам відповідних директив Європейського Союзу. Якщо вам потрібна копія декларації відповідності, зв'яжіться з нами.



Не викидайте це обладнання разом з іншими відходами. Матеріали, з яких виготовлено пристрій, можуть негативно вплинути на довкілля та здоров'я людей, якщо продукт буде неправильно утилізований. Передайте використане обладнання до відповідного пункту збору електронних відходів.

